

第 101 回薬剤師国家試験過去問題集(演習型解説書)訂正表 (第 1 刷)

2019 年 3 月 28 日現在

誠に申し訳ございませんが、以下の箇所の訂正をお願い申し上げます。

◇必須問題◇

ページ	問番号	箇所	訂正前	訂正後
6	Exercise	設問 2 番	保持時間が同じとき	保持時間の差が同じとき
11	問 8	設問 3、4、5 番 構造式	「+」「-」が 薄く印刷されている	$3 \left[\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \\ \text{HC}^+-\text{CH}_2 \\ \\ \text{H}_3\text{C} \end{array} \longleftrightarrow \begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \\ \text{C}^+-\text{CH}_3 \\ \\ \text{H}_3\text{C} \end{array} \right]$ $4 \left[\text{H}_2\text{C}^--\text{N}^+\equiv\text{N} \longleftrightarrow \text{H}_2\text{C}=\text{N}^+=\text{N}^- \right]$ $5 \left[\begin{array}{c} \text{O}^- \\ \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}=\text{CH}_2 \end{array} \longleftrightarrow \begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_2^- \end{array} \right]$
84	Exercise	解答番号⑧ 選択肢	患者氏名・患者の年齢・調剤年月日・薬局の管理者の氏名～	患者氏名・調剤年月日・薬局の管理者の氏名 ・効能・効果・用法、用量 (患者の年齢を削除)

◇理論問題◇

ページ	問番号	箇所	訂正前	訂正後
153	問 112	解説 3 1 行目	エストロラジオール	エストラジオール
155	問 113	設問 1、2、7、10 行目	酸素	酵素
201	問 135	冒頭 解説文 2 行目	強い特定フロン①「クロロフルオロカーボン (CFC)」、代替フロン②「ハイドロクロロフルオロカーボン (HCFC)」	強い①「クロロフルオロカーボン (CFC)」やオゾン層破壊作用の弱い②「ハイドロクロロフルオロカーボン (HCFC)」
		冒頭 解説文 6 行目	着実に進めており、特定フロン	着実に進めており、クロロフルオロカーボン
		冒頭 解説文 8 行目	また、代替フロンの中でもオゾン層破壊作用がある HCFC については	また、特定フロン②の HCFC については

202		問題 2	代替フロンであるハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)は	特定フロンであるハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)は
		問題 5 解説 c	代替フロンであるハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)は、塩素原子を有するため、特定フロンに比べ弱いながらもオゾン層を破壊する。	特定フロンであるハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)は、塩素原子を有するため、クロロフルオロカーボンに比べ弱いながらもオゾン層を破壊する。
203	関連問題	問題 6 解説 3 行目	代替フロン ^① のウ(CHF ₂ Cl)となる。	特定フロン ^② のウ(CHF ₂ Cl)となる。
		問題 7 解答	a・c	解なし
		問題 7 解説 a	○	×
		問題 7 解説 a 2 行目	そのうち Cl を含み、H を含まないものを特定フロンといい、H を含むものを代替フロンという。	さらに、先進国で 2020 年をもって生産・消費が全廃されることとなっているハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)は、特定フロンへと移行した。特定フロンには、H を含まないクロロフルオロカーボン(CFC)や H を含むハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)がある。
		問題 7 解説 c	○	×
		問題 7 解説 c	1995 年をもって特定フロンは全廃され、開発途上国でも 2010 年をもって全廃された。	1995 年をもってクロロフルオロカーボン(CFC)は全廃され、開発途上国でも 2010 年をもって全廃された。しかし、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)は、先進国で 2020 年をもって生産・消費が全廃されることとなっている。
262	問 164	設問 3 1 行目	セフ ^① オロスポリナーゼ	セフ ^② アロスポリナーゼ
263	関連問題	設問 3 選択肢 6 行目	c ペニシリン結合…	d ペニシリン結合…
272	問 169	解説 9 行目	刷子縁膜	側底膜

◇実践問題◇

ページ	問番号	箇所	訂正前	訂正後
570	問 342	解説文 1 行目	男性 ^① の基準値は 400 万～500 万/ μ L	女性 ^② の基準値は 380 万～500 万/ μ L