

オレンジブック 2022 年版 第 1 刷 ⑨実務 訂正表

2021 年 7 月 2 日現在

誠に申し訳ございませんが、以下のページの内容の修正をお願い申し上げます。

ページ	箇所	訂正前	訂正後
644 ～ 645	Exercise 解答 ページ	ページ数記載抜け	次ページ参照

ページ	解答
7	①調剤 ②薬事衛生 ③薬剤師倫理規定 ④患者の利益
15	①前 ②できる ③するよう努めなければならない ④できる ⑤錠剤（口腔内崩壊錠） ⑥カプセル剤 ⑦丸剤
24	①医薬品名 ②用法・用量 ③使用期限 ④を含め ⑤4 ⑥外用薬 ⑦患者の住所 ⑧麻薬施用者の免許証番号
25	①判読困難 ②記載漏れ ③3 ④電子カルテ
27	①1回量 ②全量 ③1回量 ④g ⑤mL ⑥30 ⑦食間
30	①薬剤師法 ②不要 ③不要 ④不要 ⑤必要
31	①ノルバデックス ②0.25 ③起床時
38	①夕食後 ②就寝前 ③1 ④毎食前 ⑤毎食直前 ⑥起床時 ⑦30 ⑧7 ⑨6 ⑩1 ⑪2～ 3 ⑫1週間
42	①1 ②アレルギー性鼻炎 ③じん麻疹 ④グリメピリド ⑤4週 ⑥スマトリブタンコハク酸塩 ⑦1回 ⑧食前 ⑨食間
44	①0.25～0.5 ②0.2 ③毎食直前 ④1～5 ⑤20 ⑥450 ⑦前
47	①血小板凝集抑制 ②狭心症 ③統合失調症 ④間接リウマチ ⑤便秘症 ⑥6
49	①Augsberger（アウグスバーガー） ②Young（ヤング） ③体重 ④Crawford（クロフォード） ⑤体表面積
53	①0.25 ②1.5 ③絶対過敏期 ④エトレチナート ⑤クロラムフェニコール ⑥ワルファリン
65	①外用薬 ②した方がよい ③1, 3, 4, 6, 7
72	①計数調剤 ②計量調剤 ③服用時点 ④適さない ⑤徐放 ⑥腸溶 ⑦抗悪性腫瘍
78	①2 ②秤量 ③感量 ④100g ⑤0.1g ⑥麻薬 ⑦飛散性 ⑧成分量 ⑨イソニアジド ⑩アミノフィリン ⑪青 ⑫赤 ⑬（クロス）コンタミネーション ⑭2人以上の
82	①小児科 ②配合変化 ③速い ④ディスペンサー ⑤直射日光 ⑥冷暗所
85	①点耳薬 ②不可能 ③酸化 ④温度 ⑤冷所 ⑥冷蔵庫
87	①配合不可 ②配合不可 ③配合不適 ④配合注意 ⑤炭酸水素ナトリウム ⑥トリメタジオン ⑦酸化マグネシウム
89	①バルプロ酸ナトリウム ②テオフィリン ③チベピジンヒベンズ酸塩 ④ブロムヘキシリン塩酸塩
92	①滅菌 ②殺菌 ③無菌性保証水準 ④低温 ⑤ろ過法 ⑥酸化エチレン、ホルムアルデヒド ⑦乾熱滅菌法、超ろ過法
97	①安全キャビネット ②4 ③I ④陽圧
174	①リスボン ②インフォームド・コンセント ③危険性 ④安全 ⑤有効
180	①無顆粒球症 ②再生不良性貧血 ③肝障害（肝細胞障害型） ④HMG-CoA 還元酵素阻害薬 ⑤フィブラート系薬
182	①初期 ②皮膚粘膜眼症候群 ③中毒性表皮壊死症 ④無顆粒球症 ⑤血栓性血小板減少性紫斑病 ⑥HMG-CoA 還元酵素阻害薬 ⑦フィブラート系薬 ⑧橙赤 ⑨黒
190	①小柴胡湯 ②間質性肺炎 ③カンゾウ ④偽アルドステロン症 ⑤マオウ ⑥心悸亢進や血圧上 昇 ⑦ダイオウ ⑧腹痛や骨盤内臓器の充血
200	①加味逍遙散 ②補中益気湯 ③葛根湯 ④大黃甘草湯 ⑤麻黄湯 ⑥桂枝加竜骨牡蠣湯 ⑦大建中湯 ⑧防風通聖散

ページ	解答
235	①購入 ②在庫 ③供給 ④定量 ⑤当用買い ⑥定数配置 ⑦薬事委員会
237	①黒 ②白 ③白 ④「毒」 ⑤白 ⑥赤 ⑦赤 ⑧「劇」 ⑨毒薬 ⑩14 ⑪毒薬
246	①向精神薬 ②麻薬 ③麻薬 ④麻薬 ⑤第1種 ⑥第2種 ⑦第3種 ⑧3 ⑨廃棄届 ⑩不要 ⑪120 ⑫2 ⑬慢性疼痛 ⑭ナルコレプシー ⑮必要
248	①フェニルアミノプロパン（アンフェタミン） ②フェニルメチルアミノプロパン（メタンフェタミン） ③麻薬 ④エフェドリン ⑤メチルエフェドリン ⑥セレギリン ⑦かぎをかけた場所
253	①全血製剤 ②血液成分製剤 ③血漿分画製剤 ④2～6℃ ⑤21 ⑥20～24℃ ⑦4 ⑧2 ⑨供血者 ⑩Tリンパ球 ⑪γ ⑫カリウム ⑬20
260	①脳の代謝機能、脳疾患の診断、腫瘍シンチグラフィーによる悪性腫瘍の診断など ②甲状腺 ¹³¹ I摂取率による甲状腺機能検査及び甲状腺機能亢進症（バセドウ病）や甲状腺癌の治療 ③腎機能検査、各種腎・尿路疾患の診断 ④腫瘍シンチグラフィーによる悪性腫瘍の診断、炎症シンチグラフィーによる炎症性疾患の診断
275	①30 ②30 ③30 ④30
281	①4 ②毒薬 ③発がん性 ④クラスⅡ安全キャビネット ⑤ロック式シリンジ ⑥手分割自動分包機（パイルパッカー） ⑦不安定 ⑧数日間 ⑨長時間 ⑩水分 ⑪レジメン ⑫プロトコル
313	① Medikation エラー ② インシデント ③ 調剤事故 ④ 調剤過誤
325	①院内感染 ②市中感染 ③接触 ④飛沫 ⑤空気 ⑥飛沫 ⑦接触 ⑧飛沫 ⑨空気 ⑩ICC ⑪標準予防策（スタンダードプレコーション）
327	①消毒 ②滅菌 ③化学的
331	①グルタラル ②フタラル ③ベンザルコニウム ④クロルヘキシジン ⑤できない ⑥次亜塩素酸ナトリウム ⑦ポピドンヨード ⑧クレゾール ⑨フェノール
333	①高 ②適さない ③できない ④できない ⑤できる ⑥クロルヘキシジングルコン酸塩
335	①速く ②増大 ③強く ④望ましくない
373	①卵白 ②テトラサイクリン ③受診 ④問題志向 ⑤S ⑥A ⑦O
377	①クリニカルパス ②7～10 ③10～14 ④10～14 ⑤4～5
380	①トラフ値 ②ピーク値トラフ値 ③血漿 ④血清 ⑤シクロスポリン ⑥タクロリムス
390	①無効 ②禁忌である ③N-アセチルシステイン ④ブルシアンブルー ⑤メチレンブルー ⑥フルマゼニル ⑦ナロキシソン ⑧アトロピン、ヨウ化ブラリドキシム（2-PAM） ⑨アトロピン ⑩亜硝酸塩、チオ硫酸ナトリウム ⑪シアン（青酸） ⑫抑制 ⑬ジメルカプロール（BAL） ⑭銅、水銀 ⑮3 価鉄
417	①医療用医薬品添付文書 ②日本病院薬剤師会 ③日本製薬団体連合会 ④緊急安全性情報 ⑤製薬企業 ⑥原則作成 ⑦Ⅰ～Ⅲ