







誠に申し訳ございませんが、以下の箇所の訂正をお願い申し上げます。

◇ZONE 1

ページ	行数	訂正前	訂正後
3	問 003 選択肢 5	5. オキシム	5. <b>ヒドロキシルアミン</b>
4	問 004 解説		
7	問 007 解答	3	<b>2</b>
8	問 008 選択肢 4 選択肢 5	<p>4. </p> <p>5. </p>	<p>4. </p> <p>5. </p>
262	問 261 解説 2	アンチマイシンは複合体Ⅱを	アンチマイシンは複合体 <b>Ⅲ</b> を

誠に申し訳ございませんが、以下の箇所の訂正をお願い申し上げます。

◇ZONE 2

ページ	行数	訂正前	訂正後
33	問 033	解説：4.× アトロピンは～	解説：4.× <b>アセプトロール</b> は～
76	問題文	～取り囲んでいる糖衣により、刷子縁膜近傍でのイオンの拡散が妨げられた層のこと～	～取り囲んでいる <b>糖錠</b> により、刷子縁膜近傍での <b>流動性</b> が妨げられた層のこと～
77	問 077 解説	解説の図の上部が切れている。	下図参照
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>【弱酸性薬物】</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>【弱塩基性薬物】</p> </div> </div>	
	解説 2	解説 2 参照。	解説 <b>1</b> 参照。
114	問 114	解答番号：5	解答番号： <b>2</b>
120	選択肢 1	アンピチリン	アン <b>チ</b> ピリン
126	選択肢 4	フェノールスルホフタレイン	フェノールスルホ <b>ン</b> フタレイン
	解説 1	～は、腎機能検査薬である。	～は、腎機能 <b>検査に利用される。</b>
127	解説 冒頭分	～を有する化合物が挙げられる。	～を有する <b>こと</b> が挙げられる。
128	選択肢 5	リチウム	<b>炭酸</b> リチウム
151	設問	アルコール中毒で	アルコール <b>性肝障害</b> で
161	選択肢 5	貯蔵鉄の	<b>血清鉄</b> の

誠に申し訳ございませんが、以下の箇所の訂正をお願い申し上げます。

◇ZONE 3

ページ	行数	訂正前	訂正後
43	解説 3	～には、シアシルグリセロール、茶カテキンなどがある。	～には、茶カテキンなどがある。 (シアシルグリセロールは、特定保健用食品成分から平成 21 年 10 月に削除)
107	問 107 解説	1.○ 2-PAM は、有機リン剤やカルバメート剤中毒の解毒薬～	1.○ 2-PAM は、有機リン剤中毒の解毒薬～