

第 103 回薬剤師国家試験過去問題集(演習型解説書)訂正表 (第 2 版)



2023 年 11 月 20 日現在

誠に申し訳ございませんが、以下の箇所の訂正をお願い申し上げます。

◇必須問題◇

ページ	問番号	箇所	訂正前	訂正後
93	関連問題 選択肢 2	問題文 2 行目	書<医療機関に速報	各医療機関に速報

◇理論問題◇

ページ	問番号	箇所	訂正前	訂正後
128	101	解説 構造式		
262	165	解説文 4 行目 構造 E の名称	3,4-ジヒドロキシフェニルアセト アルデヒド	3,4-ジヒドロキシフェニル酢酸
263	165	選択肢 2 解説文 2 行目	3,4-ジヒドロキシフェニルアセト アルデヒド	3,4-ジヒドロキシフェニル酢酸
279	173	解説 4 5 行目	$CL\ h = CL\ tot \times Ae$ $= CL\ tot \times (1 - Eh)$ $= 100\ (L/h) \times (1 - 0.8)$	$CL\ h = CL\ tot \times (1 - Ae)$ $= 100\ (L/h) \times (1 - 0.8)$
307	189	解説 3 行目 終わりから	褥瘡を予防するために、長期間同じ姿勢とならないよう積極的な体位変換が推奨される。また、発赤・紫斑には創面保護を目的として創傷被覆材（ドレッシング材）を用いることがある。なお、症例から本患者の栄養状態が不良とは考えにくいとため、栄養状態の改善の必要性は低いと考えられる。	本症例の褥瘡を治療するために、長期間同じ姿勢とならないよう積極的な体位変換が推奨される。また、栄養状態の低下は褥瘡を悪化させる原因となるため、栄養状態の改善が有効である。

◇実践問題◇

ページ	問番号	箇所	訂正前	訂正後
394	関連問題 3	解説	×	○
397	235	解説2 2行目	インフルエンザは主に空気感染 するため	インフルエンザは飛沫感染や空 気感染するため
414	246	解説1 1行目	ナフトピジルは、選択的アドレ ナリン $\alpha_{1A/D}$ 受容体遮断薬であり ～	ナフトピジルは、選択的アドレ ナリン α_{1D} 受容体遮断薬であり ～
420	関連問題 9	解答	○	×
427	Exercise	作用機序・特徴 二段目	<ul style="list-style-type: none"> ・(③) 受容体遮断 ・副作用：(④高 or 低) K⁺血症 	<ul style="list-style-type: none"> ・(③) 阻害 ・副作用：(④)
427	Exercise	解答	<ul style="list-style-type: none"> ③アンギオテンシン AT₁ ④高 	<ul style="list-style-type: none"> ③HMG-CoA 還元酵素 ④横紋筋融解症
524	304	解説5	クロルヘキシジン群の Hospital readmission (再入院) の割合は 19%、ボビドンヨード群の再入 院の割合は 25%である。	クロルヘキシジン群の Hospital readmission (再入院) の症例数 (no.) は 19 例、ボビドンヨード 群の再入院の症例数 (no.) は 25 例である。